



PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

No.

PR-2039/017

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

HORMIGÓN

De la empresa:

CANTERAS Y HORMIGONES SANTANDER, S.L.

Bº LA VENTA, S/N
39608 IGOLLO DE CAMARGO (CANTABRIA)

Fabricado en la planta de producción:

PLANTA CARANCEJA
BARRIO SAN ESTEBAN, S/N
39591 CARANCEJA (CANTABRIA)

Es conforme a la Instrucción:

CÓDIGO ESTRUCTURAL, aprobado por el Real Decreto 270/2021, de 29 de junio, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (apdo. 43.2 y 43.3), 51 (apdo. 51.1, 51.2, 51.3 y 51.4), 57 y 121 y en el anejo 4.

DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 3 de julio de 2026, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.

Bellaterra, 3 de julio de 2023


LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products

PR-2039/017

Grupo A Horquilla contenido de cemento (kg/m3) = 280 -310 Horquilla a/c = 0,56 – 0,60	
Nº	PRODUCTO
1	HA-25/B/20/X0
2	HA-25/B/20/XC1
3	HA-25/B/20/XC2
4	HA-25/B/12/X0
5	HA-25/B/12/XC1
6	HA-25/B/12/XC2
7	HA-25/F/20/XC1
8	HA-25/F/20/XC2
9	HA-25/F/12/XC1
10	HA-25/F/12/XC2